


BINDOMATIC
BINDING EFFICIENCY EXPERTS

www.bindomatic.co.kr



SINDOH Commerce
신도커머스

소중한 시간을 절약해 주는 바인도매틱 열제본기

바인도매틱은?

- 사내에서 제작되는 문서들을 쉽고 빠르게 제본하기 위한 솔루션을 기업에 제공하는 것을 목표로 1974년 스웨덴 스톡홀름에서 만들어졌습니다.
- 바인도매틱 약셀 시리즈는 사무실/기업용 인쇄소는 물론 상용 인쇄 환경에 이상적인 제본 솔루션입니다. 교육을 받은 운영자 없이도 전문가가 작성한 문서를 제공합니다.
- 열제본기 바인도매틱 약셀 큐브는 10분에 최대 250권, 약셀 울트라 최대 500권까지 제본이 가능하며, 이는 링 제본보다 45배 더 빠르며 스트립 제본보다 30배 더 빠른 속도입니다.
- 신도커머스는 바인도매틱과 제휴를 맺고 국내에 열제본 전용 표지 생산 설비를 구축하여, 좋은 품질의 제품을 적기에 신속하게 공급이 가능하도록 최선을 다하고 있습니다.
- 자신의 제안서로 좋은 첫인상을 남기는 것이 중요하다고 생각하는 분께 추천합니다.

쉽고 간편한 제본방법



1. 문서의 두께를 측정합니다.

표지규격 측정 홈에 제본문서의 두께를 측정한 다음 적절한 제본 표지를 선택해주세요.



2. 문서를 표지에 끼워줍니다.

제본할 문서를 잘 정렬하여 제본 표지에 끼워 넣어주세요.



3. 투입구에 문서를 투입합니다.

녹색 LED등이 점등되면 위 그림과 같이 문서를 투입해주세요.



4. 약 2분 후 문서가 배출되며, 제본이 완료됩니다.

시작 버튼 아래의 빨간색 LED등이 꺼질 때까지 기다린 후, 등이 꺼지면 제본물을 투입구에서 꺼내주세요.

제본시간 얼마나 걸리세요?

BINDOMATIC® Accel cube

바인도매틱 악셀 큐브 - 자동 열제본기

4분
100권

1.5mm 기준



정부조달
계약제품

물품식별번호 : **23221230**

바인도매틱 악셀 큐브(BINDOMATIC Accel Cube)

| | | | |
|----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 제본규격 | A4 | 정격 전원 | 230V, 50/60Hz |
| 사용 가능 표지 | 1.5mm~15mm(최대 150매) | 크기 | L 511 x W 475 x H 360mm |
| 제본 용량 | 약 1분 23초 | 무게 | 28kg |



사용하기 쉽고 매우 생산적인 바인도매틱 악셀 큐브는 한 번에 2~3권의 문서를 투입할 수 있으며, 1.5mm 표지 100권을 4분 내에 제본이 가능합니다. 상용 인쇄 환경에 이상적인 제본 솔루션이며, 전문적인 교육 없이 누구든지 손쉽게 사용 가능합니다.

BINDOMATIC® Accel ultra

바인도매틱 악셀 울트라 - 자동 열제본기

2분
100권

1.5mm 기준



정부조달
계약제품

물품식별번호 : **23221233**

바인도매틱 악셀 울트라(BINDOMATIC Accel Ultra)

| | | | |
|----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 제본 규격 | A4 | 정격 전원 | 230V, 50/60Hz |
| 사용 가능 표지 | 1.5mm~15mm(최대 150매) | 크기 | L 746 x W 645 x H 435mm |
| 제본 용량 | 약 42초 | 무게 | 48kg |



고급 사용자를 염두에 두고 설계된 바인도매틱 악셀 울트라는 최대 50권의 문서를 적재할 수 있으며, 시작 버튼을 누르면 빠른 회전 속도로 지속적인 제본이 가능합니다. 1.5mm 표지 100권을 2분 내에 제본이 가능하며, 이는 링제본기 보다 45배 빠른 속도입니다.

BINDOMATIC® Accel flex

바인도매틱 악셀 플렉스 - 열제본기

540매
1회 최대

A4 70g 기준



정부조달
계약제품

등록 예정

물품식별번호 : **23363673**

바인도매틱 악셀 플렉스(BINDOMATIC Accel Flex)

| | | | |
|----------|---------------------|-------|----------------------------|
| 제본 규격 | A4, A3(상철 표지) | 정격 전원 | 230V, 50/60Hz, 700W, 3.2 a |
| 사용 가능 표지 | 1.5mm~54mm(최대 540매) | 크기 | L 440 x W 275 x H 158mm |
| 제본 용량 | 제본 약 1분 / 냉각 1~2분 | 무게 | 5.2kg |



바인도매틱 악셀 플렉스는 자체적으로 사용할 수 있는 강력하면서도 컴팩트한 열제본기이며, 악셀 큐브나 울트라를 보완할 수 있습니다. 67mm의 열판은 최대 540장의 문서를 수용할 수 있으며, 조절식 가이드를 통해 여러 권의 문서를 신속하게 제본할 수 있습니다.

BINDOMATIC® cover

바인도매틱 일반형 표지 - 열제본 전용



일반형 열제본 표지 규격

(A4 70g 기준)

| | | | | | |
|-------|---------|------|----------|------|----------|
| 1.5mm | 1~15매 | 15mm | 121~150매 | 30mm | 271~300매 |
| 3mm | 16~30매 | 18mm | 151~180매 | 36mm | 301~360매 |
| 6mm | 31~60매 | 21mm | 181~210매 | 42mm | 361~420매 |
| 9mm | 61~90매 | 24mm | 211~240매 | 48mm | 421~480매 |
| 12mm | 91~120매 | 27mm | 241~270매 | 54mm | 481~540매 |



고급 종이에 PVC를 부착하여 만든 일반적인 형태의 열제본 표지입니다.
친환경 인증받은 글루스틱을 사용하여 깔끔하고 튼튼한 제본이 가능합니다.
색상은 화이트 · 다크블루 · 레드 · 블랙 · 그레이가 있습니다.

열제본기 전문기업 (주)신도커머스



(주)신도커머스

서울특별시 서초구 효령로61길 6 (서초동) 신도빌딩 4층 (우) 06643
Tel. 02-3488-9214 Fax. 02-587-9945 Mail. bm@offix.co.kr
www.sindohcommerce.co.kr